

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระชุด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระชุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ผู้มาประชุม

๑. นางต๋อยา มั่นคง	ประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด
๒. นายล้วน ชันรัมย์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด
๓. นายสมพร จงแจ้งกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๑
๔. นางสาวสุณี พันแสนชา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๑
๕. นางทองสุข บุญเบา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๑
๖. นางสาวบุจพา เทะรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๑
๗. นางสุภัทร ศรีสว่างจิตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๑
๘. นายสมบัติ อินทร์ศรีลา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๒
๙. นายประจักษ์ สืบนิสัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๒
๑๐. นายเหลา เลิศยะโส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๒
๑๑. นายอำคา บุญหาร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๒
๑๒. นายทองศรี อุไรโคตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุด เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวินัย พรหมสุรินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด
๒. นายประกอบ ภู่วาสดี	รองนายกเทศมนตรีตำบลสระชุด
๓. นายสมพร พันแสนชา	รองนายกเทศมนตรีตำบลสระชุด
๔. นางอนพร จันทบุลย์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสระชุด
๕. นางสาวฝน ยิ่งรัมย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสระชุด
๖. นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง	ปลัดเทศบาลตำบลสระชุด
๗. นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรณ	รองปลัดเทศบาลตำบลสระชุด
๘. นางสาวพิชญอร เติรัมย์ไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นางสาววิไลภรณ์ จันทบุลย์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นายชัยชนะ โลไธสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑. นายขวลิต ผำพิวดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๒. นางสาวราตรี ปะโคทั้ง	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นางต๋อยา มั่นคง
(ประธานสภา)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ดิฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อาจส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายได้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังด้วยค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒

นางตริยา มั่นคง
(ประธานสภา)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

นางตริยา มั่นคง
(ประธานสภา)

นายวินัย พรหมสุรินทร์
(นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด)

นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง
(ปลัดเทศบาลตำบลสระชุด)

๒. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนในทุกๆสายในเขตตำบลสระชุด เพื่อให้พี่น้องใช้ในการสัญจรไปมา

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่คะ ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมได้เลยคะ ถ้าไม่มีต่อไปดิฉันจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสมัย ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ถูกต้องขอให้ยกมือขึ้นคะ

รับรองเอกฉันท์

กระทุ้งถาม

-ไม่มี-

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ไม่ต่ำกว่า ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๕๐๐ บาท พร้อมค่าติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เชิญทางคณะผู้บริหาร ได้ชี้แจง เชิญคะ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุดทุกท่าน ผมขอมอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง ปลัดเทศบาลตำบลสระชุด ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไปครับ

๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ไม่ต่ำกว่า ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู

จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๕๐๐ บาท พร้อมค่าติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒) เป็นราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยทำความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาวไม่เกิน ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสระซุด ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๔๕

โอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

หลักการและเหตุผล และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การทำงานของเครื่องปรับอากาศไม่ปกติทำให้ไม่สามารถทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการกับซ่อมแซมบำรุงบ่อครั้ง อาจก่อให้เกิดการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองในการซ่อมแซมและ ไม่คุ้มค่าแก่การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายกเทศมนตรี และห้องประธานสภาเทศบาลตำบลสระซุด) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลท้องถิ่น จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาพิจารณาต่อไปค่ะ

นางตริยา มั่นคง
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด)

มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม เชิญค่ะ

นายสมพร จงแจ้งกลาง
(สมาชิกสภา เขต ๑)

๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ไม่ต่ำกว่า ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๕๐๐ บาท พร้อมค่าติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท โดยจะนำไปติดตั้งห้อง รองนายกเทศมนตรี และห้องประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด นั้น เนื่องจากขนาดของห้องทั้งสองไม่เท่ากัน แต่ทำไม่ถึงตั้งขนาดของเครื่องปรับอากาศไว้เท่ากันครับ

นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธิน
(รองปลัดเทศบาลตำบลสระชุด)

๕.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ไม่ต่ำกว่า ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๕๐๐ บาท พร้อมค่าติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท โดยจะนำไปติดตั้งห้อง รองนายกเทศมนตรี และห้องประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด นั้น ในการคำนวณขนาดของห้องที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นั้น คำนวณโดยใช้ความกว้างคูณความยาวของห้องครับ ในส่วนของห้องประธานสภา นั้น รวมห้องข้างหน้าด้วยครับ

นางตริยา มั่นคง
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด)

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม เชิญค่ะ หากไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรพิจารณา อนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ไม่ต่ำกว่า ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๕๐๐ บาท พร้อมค่าติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นางติรยา มั่นคง
(ประธานสภา)

มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือซักถาม เชิญคะ

นายเหลา เลิศยะโส
(สมาชิกสภา เขต ๒)

เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๓๐ โครงการ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาแล้ว และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นบางส่วนนั้น ผมขอสอบถามโครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านสายสนอง-กุดตะกร้า งบประมาณจำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น แต่งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการใช้ไปเป็นเงินจำนวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณส่วนที่เหลือจากการดำเนินการ เราสามารถนำมาดำเนินโครงการเพิ่มเติมโดยการเพิ่มความยาวของถนนได้ไหมครับ

นายวินัย พรหมสุรินทร์
(นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด)

มอบผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ

นายชัยชนะ โลโธสง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านสายสนอง-กุดตะกร้า งบประมาณจำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท ผมขอนำเรียนว่าในการจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการที่ขออนุมัติจากสภา นั้นในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินงาน เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น ส่วนงบประมาณที่จะดำเนินการจริง ขึ้นอยู่กับราคากลาง ณ ปัจจุบัน และในส่วนของงบประมาณคงเหลือ ก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไปครับ

นายสมพร จงแจ้งกลาง
(สมาชิกสภา เขต ๑)

งบประมาณในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านสายสนอง-กุดตะกร้า งบประมาณจำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท ซึ่งขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา แต่งบประมาณในการดำเนินการจริง จำนวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ขออนุมัติจากสภา ๘๖,๐๐๐ บาท ครับ

นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรม
(รองปลัดเทศบาลตำบลสระชุด)

จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลตำบลสระชุด สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านสายสนอง-กุดตะกร้า งบประมาณจำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขออนุมัติจากสภา เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับราคากลาง ณ ปัจจุบันจะดำเนินการครับ จึงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้

ไม่ตรงกับงบประมาณที่ดำเนินการจริง และงบประมาณคงเหลือก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไปครับ ซึ่งถ้าพื้นที่ใดเกิดปัญหาต้องการให้แก้ไขก็สามารถใช้เงินสะสม โดยต้องผ่านการอนุมัติจากสภาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางติรยา มั่นคง
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือซักถาม เชิญคะ

นายประจักษ์ สืบนิสัย
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)

การวางท่อน้ำประปาบ้านแคนบน ท่อตื้นน้ำเสียไหลลงสระผลิตน้ำประปา ชาวบ้านเดือดร้อน หาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะ

นายวินัย พรหมสุรินทร์
(นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด)

มอบผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะ

นายชัยชนะ โลโธสง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสระผลิตน้ำประปาบ้านแคนบนนั้น เราต้องปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ เนื่องจากได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่ะ ผมจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านมาร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด่วนๆครับ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบ้านแคนบนครับ

นายสมบัติ อินทร์ศรีลา
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)

อยากให้วางท่อน้ำสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำเสียไหลลงสระผลิตน้ำประปาหมู่บ้านครับ ชาวบ้านเดือดร้อน ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่ะ

นายเหลา เลิศยะโส
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)

อยากให้ยกท่อน้ำขึ้นอีกประมาณ ๑ เมตร เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลเข้าสระผลิตน้ำประปา น้ำจะไหลไปที่บ่อบำบัดน้ำแล้วตกตะกอน ครับ

นางติรยา มั่นคง
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)

ตั้งงบประมาณในการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ น้ำเสียไหลลงบ่อบำบัดทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วค่อยสูบน้ำขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปา

นางสาวเบญจมาศ เกียรติสงแสง
(ปลัดเทศบาลตำบลสระซุด)

มอบผู้อำนวยการกองช่างออกไปดำเนินการแก้ปัญหาให้คะ

นางติรยา มั่นคง
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือซักถาม เชิญคะ

นายทองศรี อุไรโคตร
(สมาชิกสภา เขต ๒)

ขอสอบถามโครงการเชื่อมกันตลิ่งพังบ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ทางผู้รับเหมา
ได้ทำหนังสือแจ้งมายังเทศบาลให้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย
จากการก่อสร้างเชื่อมกันตลิ่งพัง เพื่อที่ทางผู้รับเหมาจะดำเนินการ
แก้ไขในส่วนที่เสียหายให้ครับ และอีกเรื่องการวางท่อสวน
นางเหิน เทศะรัตน์ ฝนตกทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการแก้ไข
ให้ด้วยครับ

นายวินัย พรหมสุรินทร์
(นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด)

การประมาณการความเสียหายที่เกิดจากโครงการก่อสร้างเชื่อม
กันตลิ่งพังบ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ผมมอบให้รองประกอบ ภู่วัสดิ์
ดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างเชื่อมกัน
ตลิ่งพัง เพื่อให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการแก้ไขให้ครับ ส่วนเรื่องการ
วางท่อสวนนางเหิน เทศะรัตน์ ที่เสียหายมอบผู้อำนวยการกองช่าง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ ผมขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
สำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
ตำบลสระชุดของเรา แล้วให้ท่านรายงานความเสียหายเข้ามา
เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ต่อไปครับ

นางติรยา มั่นคง
(ประธานสภา)

มีสมาชิก ท่านใดมีข้อเสนอหรือซักถาม เชิญคะ

นายสมพร จงแจ้งกลาง
(สมาชิกสภา เขต ๑)

โครงการดินแลนกน้ำ ทำให้ห้วยลำพังชูเกิดความตื่นเขิน เราสามารถ
ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้
ไหมครับ

นายวินัย พรหมสุรินทร์
(นายกเทศมนตรีตำบลสระชุด)

มอบรองประกอบ ภู่วัสดิ์ ออกไปสำรวจความเสียหาย และทำ
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาครับ

นายสมพร จงแจ้งกลาง
(สมาชิกสภา เขต ๑)

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองส่งน้ำาด
คอนกรีต (คลองลอย) โดยการให้รถแม็คโครเข้าไปขุดลอกเพื่อให้
น้ำสามารถไหลเข้าคลองลอย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
ครับ

นางติรยา มั่นคง
(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดอยากเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ เชิญคะ หากไม่มีแล้ว
ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และท่านผู้นำ
ชุมชนที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอขอบคุณอีกครั้งคะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรม)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสระชุด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมพร จงแจ้งกลาง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุดเขต ๑

ลงชื่อ.....

(นายเหลา เลิศยะโส)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระชุดเขต ๒

ขอรับรองว่าสภาเทศบาลตำบลสระชุด มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นางติรยา มั่นคง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลสระชุด